

UTILIZZO LABORATORI DAL 01/02/2021

- Vista l'elevata frequenza giornaliera di utilizzo dei laboratori di tutte le specializzazioni del triennio ITI;
- Considerata la capienza media degli ambienti laboratoriali dell'Istituto;
- Considerata la ridotta numerosità degli alunni delle classi come previsto dalla normativa vigente;
- Vista la delibera del Consiglio di Istituto verbale n.77 del 28/01/2021.
- Considerata la valenza formativa dell'attività laboratoriale negli Istituti Tecnici;
- Sentito il parere del R.S.P.P. ing. Fiorillo Donato;

le attività laboratoriali saranno così organizzate:

1. Ogni classe occuperà il laboratorio assegnato 10 minuti dopo l'inizio dell'ora di lezione prevista.

Questo intervallo di tempo consentirà ai collaboratori scolastici e agli Assistenti Tecnici di aerare gli ambienti e di sanificare i dispositivi e i piani di lavoro utilizzati dalla classe precedente.

2. Per le classi che hanno più ore consecutive nello stesso laboratorio è prevista la sola pausa di 5 minuti per aerare i laboratori al termine di ogni ora.

3. Dal 01/02 al 28/02 nei laboratori sarà consentito l'accesso giornaliero ad un numero massimo di 2 classi diverse, come da calendario allegato e pubblicato sul sito della scuola.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "FRANCESCO GIORDANI" - CASERTA

| | LUN | | | | | | MAR | | | | | | MER | | | | | | GIO | | | | | | VEN | | | | | | SAB | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 |
| A113 - chi. org. | | | | | | | 4 AC | | 3 AB | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 AC | 4 AB | | | | | | | 5 AC | |
| A114 - chi. imp. | 5 AC | | | | 3 AC | | | | | | | | 4AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A115 - chi. anal. | | | | | | | | | | 3 AC | | | | | 3 AB | | | | | | 4 AB | 4AB | | | | | 4 AC | | 3 AC | | | | 4 AC | | | |
| A116 - anal. str. | | | | | | | 5 AC | | | | | | | | | | | | 5 AC | 5AC | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A210 - elettr. | 4AEN | | 5AEN | 4AEN | | | 5 AEN | 5 AEN | | | | | 5AEN | | | | | | 4 AEN | 5AEN | | | | | 5AEN | | 4 AEN | 5 AEN | | 4 AEN | 4 AEN | | | | | |
| A211 - elettr. | | 3 AEN | | | | | | 4 DI | 3AEN | | | | | 3 BI | 3AEN | | | | 4 CI | | 3 AEN | | | | | | 3 CI | 5 ATL | 4 AI | 3 AEN | | | | | | |
| A212 - lab. elettr. | | 4 ATL | | | | | | 5 BTL | 4 GI | 4 EI | | | 3 GI | 3 DI | | | | | 3 AI | 3 ATL | | | | | | | 3 BTL | | | | 3 FI | 4 FI | | | | |
| A213 - lab. autom. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A214 - open space | | | | | | | | | 5 AI | | | | | | 5 CI | | | | | | | | | | | | 5 BI | 5 EI | | 5 FI | | | | | | |
| A216 - lab. inf. | 5 CI | 4 AI | | | | | | 3 GI | 5 CI | | 5 CI | 4 EI | 4 AI | 4 EI | | | | | 5 CI | 4 AI | | | | 4 EI | 4 EI | 3 GI | 5 CI | 3 GI | | 4 AI | | | | | | |
| A218 - lab. inf. | 3 AI | | | | | | | 5 AI | | 3 CI | 3 CI | 5 AI | 3 CI | | | | | 5 AI | | 5 AI | | | | 3 CI | 3 AI | | 3 AI | | | 3 AI | 5 AI | | | | | |
| A221 - lab. inf. | 5 BI | | 5 FI | | | | 4 FI | 4 FI | 4 CI | | 4 CI | 5 FI | 5 BI | | | | | 5 FI | 4 FI | 4 FI | | | | 5 BI | 5 FI | 4 CI | 5 FI | 5 BI | | | 4 CI | | | | | |
| A223 - lab. inf. | | 3 BI | 3 BI | | | | 5 EI | 5 EI | 5 EI | 3 BI | | | 4 DI | 5 EI | | | | | 4 DI | 4 DI | | | | 5 EI | | 3 BI | 4 DI | | | | | | | | | |
| A224 - lab. inf. | | 5 BI | | | | | 3 FI | 3 DI | | | | | 3 FI | 4 GI | 3 GI | | | | 3 DI | 3 DI | 4 GI | | | | 3 FI | 4 GI | 3 DI | 3 FI | 5 BI | 4 GI | | | | | | |
| AT15 - lab. elettr. | 3AET | 5 AET | 3 AET | | | | | | | 3 AET | | | 5AET | 4AET | 5AET | 3AET | | | 4AET | 3 AET | 5 AET | | | | 4 AET | 5 AET | 4 AET | 4 AET | 4 AET | 4AET | 5 AET | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Dal 01/02/2021 al 06/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |
| Dal 08/02/2021 al 13/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |
| Dal 15/02/2021 al 20/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |
| Dal 22/02/2021 al 27/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "FRANCESCO GIORDANI" - CASERTA

| | LUN | | | | | | MAR | | | | | | MER | | | | | | GIO | | | | | | VEN | | | | | | SAB | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | 08.00 - 08.50 | 08.50 - 09.50 | 09.50 - 10.50 | 10.50 - 11.50 | 11.50 - 12.40 | 12.40 - 13.30 | | | | | | | |
| B015 - lab. tecnol. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B02 - lab. CAD | 3 AM | 5 ATL | 5 ATL | | | | 4 BM | | | 4 AM | | | | | 5 BM | | | | 4 ATL | 5ATL | 5 BTL | | | | 5 ATL | 5 BTL | 3 BM | | | 5 AM | | | | | | | |
| B03 - lab. sist. aut. | | | 4 BM | | | | | | | 3BTL | | | 5 AM | 4 AM | | | | | | | 5 BM | | | | | | 3 AM | | | | | 3 BM | | | | | |
| B08 - lab. CNC | | 3 AM | | | | | 4 AM | 5 AM | | | | | 5 BM | 3 BM | 3 AM | | | | | | | | | | 4 BM | | | | | 3 AM | | | | | | | |
| B16 - lab. mecc.macch. | 3BM | 5 BM | | | | | 3 BM | 4 BM | | | | 4 AM | 5 AM | | | | | 4 BM | | | | | | | 5 AM | 5 BM | | | | | | 4 AM | | | | | |
| C113 - lab. fis. | | 1 AC | 1EIT | | | | 2 AC | 2 AIT | | | | | 2ATL | 1 ATL | | | | 2BM | | 1BM | | | | | 2BTL | | | 1BIT | 4 AB | 3 AB | 1BEE 1ASM | | | | | | |
| C114 - lab. fis. | | | 2BEE | 2 FIT | | | | | | | | | | 1FIT | | | | | 2BM | 1CIT | | 2 AM | | | 1DIT | 1AEE | | | 1AM | | | 2 EIT | | | | | |
| C115 - lab. fis. | 2 DIT | | 2BEE | | | | | | | 1AIT | | | | 1FIT | | | | 2CIT | | 1CIT | 2 AM | | | 1DIT | | | 2 BIT | | | 2AEE | | | | | | | |
| C116 - lab. inf. | | 1AIT | 3ASA | | | | 1FIT | | 1BIT | | | 1EIT | 1BM | | | | | 1BEE/1ASM | 1AEE | 1CIT | 2 AM | | | 5ASA | 1AC | 1DIT | | 1ATL | | 1ASA | | | | | | | |
| C117 - lab. inf. | | 2ATL | 1AEE | 2AEE | | | 1DIT | 1BEE 1ASM | 1BM | 2BEE | | 2FIT | 1FIT | | 1AM | | | 1AIT | 1ATL | 1BIT | 2 DIT | | | 4ASA | 2CIT | | 1AM | | 1AC | | 2BTL | | 2 AIT | | | | |
| C207 - lab.mult. | 2 EIT | 1EIT | 2 AC | 3 ATL | | | 3ATL | 3BTL | 5BTL | | | | 4 ATL | 3BTL | 5BTL | | | | 1CIT | | | | | | 4 ATL | | 3 BTL | 2AM | 2ASA | 2 BIT | 3 ATL | 2 BM | | | | | |
| C217 - lab. tec. dis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C219 - lab. Aerotecnica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT13 - lab. microb. | | 3 AB | 4 AB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 AC | | | | | |
| CT14 - lab.chi. | | 1FIT | 1 AC | 2BM | | | 1BM | 2 EIT | 2 AM | 2BEE | 2 BIT | 2 DIT | | | 1DIT | | | | | | | | | | 1CIT | | | | | | | 2 FIT | | | | | |
| CT15 - lab.chi. | | | 2BTL | | | | | 2 AIT | | | | 1AM | 1BIT | 1 ATL | | | | | | | | | | 1BEE 1ASM | 1AEE | 2AEE | 2 CIT | 2 AC | 1AIT | | | 1EIT | 2ATL | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Dal 01/02/2021 al 06/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |
| Dal 08/02/2021 al 13/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |
| Dal 15/02/2021 al 20/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |
| Dal 22/02/2021 al 27/02/2021: | vanno in laboratorio le classi con i colori | | |